



Protection de la tête

# CONICFIR050

## BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES

Bouchons d'oreilles réutilisables avec prise en main facilité, boîte de 50



## Avantages spécifiques



### Confort

- La conception profilée en polymère ultra doux à 3 brides (ailettes) met plus de matériau en contact avec le conduit auditif, offrant un confort tout au long de la journée



### Performance

- La conception en polymère ultra doux met plus de matériau en contact avec le conduit auditif, offrant ainsi une atténuation supérieure



### Facilité d'utilisation

- L'embout intégré et rigide permet à l'utilisateur de diriger l'angle d'insertion du bouchon en s'adaptant à chaque conduit auditif, pour un meilleur ajustement



### Hygiène

- L'extrémité rigide intégrée permet à l'utilisateur de diriger l'angle d'insertion du bouchon pour une meilleure hygiène



### Compatibilité

- Radio AM/FM

## Applications

- Production / Transformation
- Hôtellerie et restauration
- Automobile
- Services publics
- Transport
- Stockage

## Certifications et normes



EN 352-2  
SNR 34 dB  
H 33  
M 32  
L 31  
Ø 8-12 MM

ANSI S3.19  
NNR 26 dB

## Protège contre les risques



Bruit



enjoy safety.



Protection de la tête

# CONICFIR050

## BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES

Bouchons d'oreilles réutilisables avec prise en main facilité, boîte de 50

### Détails - Normes

### Détails techniques

Usage	Réutilisable
Type de produit	Bouchon d'oreille
SNR (dB)	34
Atténuation en dB (HML)	H, M, L
H	33
M	32
L	31
NRR (dB)	26
Matériaux du support	Nylon
Matériaux du bouchon d'oreille	TPR (Thermoplastique)
Avantage supplémentaire	Application à une main
Quantité par paquets (paires)	50
Quantité par carton (PCB)	20



# CONICFIR050

## BOUCHONS D'OREILLES RÉUTILISABLES

Protection de la tête

Bouchons d'oreilles réutilisables avec prise en main facilité, boîte de 50

### Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
CONICFIR050OR	Gris	Unique	CONICFIR050	3295249187811	13295249187818	20	1	13.0 kg	64.5 cm	41.5 cm	29.6 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height