Protection antichute

HAA26

HARNAIS ANTICHUTE

Harnais bicolore équipé de 2 points d'ancrage (sternal et dorsal), avec points de sauvetage sur les épaules, et avec une ceinture de confort et avec 2 points d'attaches pour le maintien au travail



Certifications et normes

ANSI Z359.11-2014

CSA Z259.10-18

Protège contre les risques

Chute

Avantages spécifiques

Confort

· Dosseret thermoformé

Hygiène

· Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre

Facilité d'utilisation

· Système NFC garantissant la traçabilité

Durabilité

· Haute ténacité de la sangle grâce à son tissage et sa largeur

Visibilité

· Témoin visuel antichute, permettant une vérification instantanée du bon fonctionnement du produit

Applications

- **Agriculture**
- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Industrie lourde**
- **Industrie légère**

Protection antichute

HAA26

HARNAIS ANTICHUTE

Harnais bicolore équipé de 2 points d'ancrage (sternal et dorsal), avec points de sauvetage sur les épaules, et avec une ceinture de confort et avec 2 points d'attaches pour le maintien au travail

Détails - Normes

Détails techniques

Type d'équipement	Harnais antichute avec maintien
Composition du support principal	Acier, Polyester
Fermeture	Boucles
Nombre de points d'accroche de maintien au travail	2
Point d'accrochage antichute	Dorsal, Sternal
Points d'accrochage de maintien au travail	Ceinture (avant)
Couleur	Noir-Jaune
Eléments de confort	Dosseret thermoformé
Tailles	S, M, L, XL, XXL
Avantage supplémentaire	Indicateur de chute
Poids (kg)	2
Nombre de boucles manuelles	6
Type de conditionnement	Boîte de 5
Nombre de points d'ancrage antichute	2
Sternal	1
Dorsal	1
Ceinture (avant)	1
Situations de travail antichute	Déplacement vertical sur installation permanente, Positionnement au poste de travail, Déplacement sur ligne de vie, Retenue, Grand déplacement vertical ou sur plan incliné, Petit déplacement vertical ou sur plan incliné (- de 3 m), Déplacement vertical, espace confiné, Grand déplacement horizontal sur plan horizontal, Grand déplacement horizontal sur plan vertical, Petit déplacement horizontal (- de 3 m), Grand déplacement avec possibilité d'accrochage et décrochage répétitif

HAA26

HARNAIS ANTICHUTE

Protection antichute

Harnais bicolore équipé de 2 points d'ancrage (sternal et dorsal), avec points de sauvetage sur les épaules, et avec une ceinture de confort et avec 2 points d'attaches pour le maintien au travail

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
HAA26GT	Noir-Jaune	S/M/L	HAA26	3295249251482	13295249251489	5	1	11.0 kg	80.0 cm	23.0 cm	28.0 cm
HAA26XX	Noir-Jaune	XL/XXL	HAA26	3295249251499	13295249251496	5	1	11.0 kg	80.0 cm	23.0 cm	28.0 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height