



Protection antichute

6' WEB LANYARD / LOCKING SH

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

La lanière à double mousqueton offre une sécurité en réduisant le risque de déconnexion accidentelle et en assurant une fixation sécurisée



Avantages spécifiques



Hygiène

- Possibilité de lavage des harnais et textile avec du savon neutre



Durabilité

- Haute ténacité de la sangle grâce à son tissage et sa largeur

Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie lourde
- Industrie légère
- Maintenance
- Automobile

Certifications et normes

ANSI Z359.13-2013



CSA Z259.11-17

Protège contre les risques



Chute



enjoy safety.

Édité 20/10/2025

www.deltaplus.eu



Protection antichute

6' WEB LANYARD / LOCKING SH

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

La lanière à double mousqueton offre une sécurité en réduisant le risque de déconnexion accidentelle et en assurant une fixation sécurisée

Détails - Normes

Détails techniques

| | |
|----------------------------------|--|
| Type d'équipement | Longe et point d'ancrage, sangle tubulaire |
| Composition du support principal | Acier |
| Longueur (m) | 1.9 |
| Couleur | Bleu |
| Tailles | Taille unique |
| Connecteur (côté structure) | Mousquetons doubles de 3/4 de pouce à chaque extrémité |
| Système de blocage | Système de blocage à inertie |
| Longueur (ft) | 6 |



6' WEB LANYARD / LOCKING SH

ANTICHUTE À RAPPEL AUTOMATIQUE

Protection antichute

La lanière à double mousqueton offre une sécurité en réduisant le risque de déconnexion accidentelle et en assurant une fixation sécurisée

Informations logistiques

| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton | | | Poids | | | |
|-----------|---------|--------|-----------------------------|---------------|----------------|----|---|--------|--------|--------|--------|
| WCA11100 | Bleu | 2 m | 6' WEB LANYARD / LOCKING SH | 3295249312497 | 13295249312494 | 15 | 1 | 0.0 kg | 0.0 cm | 0.0 cm | 0.0 cm |

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height