



# Avion Grey Lens; Black Temple

## LUNETTES À BRANCHES

Protection de la tête



### Avantages spécifiques



#### Confort

· Pont nasal extra souple pour un confort optimisé et un ajustement parfait pour tout type de morphologies



#### Performance

· Oculaire monobloc enveloppant , offrant une vision panoramique et une excellente protection latérale



#### Facilité d'utilisation

· Branches anti glisse pour un confort amélioré et une très bonne prise sur le crâne ou sur un casque  
· Un design attractif pour faciliter l'acceptabilité des utilisateurs les plus réticents au port des EPI, l'essayer c'est l'adopter.  
· Monture de sécurité au design stylé , les utilisateurs prendront plaisir à les porter au travail ou ailleurs !



#### Durabilité

· Traitement anti-rayures pour une augmentation de la durée de vie de l'oculaire

### Applications

- Agriculture
- Pêche
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Industrie lourde

### Certifications et normes

#### ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+ U6 L2.5



CSA Z94.3-20



# Avion Grey Lens; Black Temple

## LUNETTES À BRANCHES

Protection de la tête

### Détails - Normes

### Détails techniques

Type de protection oculaire	Lunettes à branche
Matériau des verres	Polycarbonate
Base oculaire	10
Style de verres	Mono-bloc
Caractéristique des verres	Incurvés
Matériau du pont de nez	TPR (Thermoplastic Rubber)
Matériau de la monture	Polycarbonate, TPR
Monture	Branches
Avantages des branches	Branches anti-glissement, Branches rembourées
Caractéristiques de confort des branches	Branches anti-glissement, Branches rembourées
Accessoires optionnels	Cordon, Pochette
Poids (g)	24








Protection de la tête

# Avion Grey Lens; Black Temple

LUNETTES À BRANCHES

Our flagship unitary lens safety glasses with premium comfort and performance

## Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
WELSG18GAFBLK	Gris	-	Avion Grey Lens; Black Temple	7292949760290	0	144	12	6.1 kg	27.4 cm	45.0 cm	50.5 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height