



Rimfire Grey Anti-Fog

LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection au look sport certifiées impact balistique

Protection de la tête



Avantages spécifiques



Confort

- Pont nasal extra souple pour un confort optimisé et un ajustement parfait pour tout type de morphologies



Facilité d'utilisation

- Branches anti glisse pour un confort amélioré et une très bonne prise sur le crâne ou sur un casque
- Lunettes de sécurité au style de lunettes solaires avec un design enveloppant et sportif, les utilisateurs prendront plaisir à les porter



Durabilité

- Traitement anti-rayures pour une augmentation de la durée de vie de l'oculaire



Compatibilité

- Branches extra plates pour une compatibilité parfaite avec les casques antibruit

Applications

- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Transport
- Stockage

Certifications et normes



ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+



CSA Z94.3-20

Protège contre les risques



Choc



UV / IR



Protection de la tête

Rimfire Grey Anti-Fog

LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de protection au look sport certifiées impact balistique

Détails - Normes

Détails techniques

Type de protection oculaire	Lunettes à branche
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-rayures (classique)
Base oculaire	9
Style de verres	Bi-oculaire
Classe optique	1
Caractéristique des verres	Incurvés
Résistance mécanique (oculaires)	F
Matériau du pont de nez	Polycarbonate
Matériau de la monture	Polycarbonate
Résistance mécanique (monture)	F
Résistance mécanique (2e monture)	F, T
Avantages des branches	Branches anti-glissement
Caractéristiques de confort des branches	Branches anti-glissement
Accessoires inclus	Cordon
Poids (g)	28








Rimfire Grey Anti-Fog

LUNETTES À BRANCHES

Protection de la tête

Lunettes de protection au look sport certifiées impact balistique

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
WELSG61GAF	Gris	-	Rimfire Grey Anti-Fog	7292949790200	0	144	12	6.9 kg	27.0 cm	44.0 cm	51.0 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height