



Protection de la tête

LENOX 401 CLEAR AS AF

LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de sécurité avec un design ultra léger sans monture à lentille unique



Avantages spécifiques



Confort

- Lunettes ultra légères pour une meilleure acceptabilité en utilisation longue



Performance

- Haute performance optique pour réduire la fatigue visuelle
-
- Oculaire monobloc enveloppant, offrant une vision panoramique et une excellente protection latérale



Facilité d'utilisation

- Branches anti glisse pour un confort amélioré et une très bonne prise sur le crâne ou sur un casque



Durabilité

- Traitement anti-rayures pour une augmentation de la durée de vie de l'oculaire

Applications

- Travaux publics
- Second œuvre / Artisans
- Industrie légère
- Maintenance
- Nettoyage

Certifications et normes



CSA Z94.3-20

ANSI/ISEA Z87.1

Protège contre les risques



Choc



UV / IR



Particules



Protection de la tête

LENOX 401 CLEAR AS AF

LUNETTES À BRANCHES

Lunettes de sécurité avec un design ultra léger sans monture à lentille unique

Détails - Normes

Détails techniques

Usage	Intérieur
Type de protection oculaire	Lunettes à branche
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-buée (classique), Anti-rayures (classique), UV400
Base oculaire	10
Style de verres	Mono-bloc
Couleur du verre	Incolore
Caractéristique des verres	Incurvés
Matériau du pont de nez	TPR (Thermoplastic Rubber)
Matériau de la monture	Polycarbonate
Monture	Branches
Couleur de la monture	transparent
Avantages des branches	Extra fines, Branches anti-glisser, Branches rembourrées
Caractéristiques de confort des branches	Branches anti-glisser, Branches rembourrées
Poids (g)	23g
Type de conditionnement	Boîte de 10



LENOX 401 CLEAR AS AF

LUNETTES À BRANCHES

Protection de la tête

Lunettes de sécurité avec un design ultra léger sans monture à lentille unique

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
LENOXINAB	Incolore	-	LENOX 401 CLEAR AS AF	3295249283506	13295249283503	100	10	0.0 kg	0.0 cm	0.0 cm	0.0 cm

PCB

SPCB

Box Width

Box Depth

Box Height