



RSG400

LUNETTES À BRANCHES

Protection de la tête



Certifications et normes



CSA Z94.3-20

ANSI/ISEA Z87.1

Avantages spécifiques



Confort

· Pont nasal extra souple pour un confort optimisé et un ajustement parfait pour tout type de morphologies



Performance

· La lentille Copper Blue Blocker réduit l'éblouissement et augmente le contraste.

· Haute performance optique pour réduire la fatigue visuelle

· Oculaire monobloc enveloppant, offrant une vision panoramique et une excellente protection latérale



Facilité d'utilisation

· Branches anti glisse pour un confort amélioré et une très bonne prise sur le crâne ou sur un casque



Durabilité

· Traitement anti-rayures pour une augmentation de la durée de vie de l'oculaire

Applications

- Agriculture
- Pêche
- Travaux publics
- Bâtiment
- Forces de l'ordre
- Défense



RSG400

LUNETTES À BRANCHES

Protection de la tête

Détails - Normes

Détails techniques

Usage	Intérieur/extérieur
Type de protection oculaire	Lunettes à branche
Matériau des verres	Polycarbonate
Traitement du verre	Anti-buée (classique), Anti-rayures (classique)
Style de verres	Bi-oculaire
Caractéristique des verres	Incurvés
Matériau du pont de nez	TPE (Elastomère Thermoplastique)
Matériau de la monture	Nylon
Monture	Branches
Couleur de la monture	Noir
Avantages des branches	Branches anti-glissement, Branches rembourées, Embouts de branches souples
Caractéristiques de confort des branches	Branches anti-glissement, Branches rembourées, Embouts de branches souples
Accessoires optionnels	Cordon, Pochette








Protection de la tête

RSG400

LUNETTES À BRANCHES

Fashionable safety cooper blue blocker glasses , performance, comfort and design for a perfect acceptance in any situation !

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
WELRSG400	-	-	RSG400	7292949904140	0	144	12	6.9 kg	27.4 cm	45.0 cm	50.5 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height