



[Compte ▾](#)

[Ouvrir session](#)

[Se connecter à bCom](#)

[Compte ▾](#)

[CA - FR !\[\]\(003082e50e3009141f59bd5df831749f\_img.jpg\) ▾](#)

[Produits](#)

[Industries](#)

[Marques](#)



[3M au Canada](#)

English - EN

Français - FR

[Changement de lieu](#)



[Produits](#) [Industries](#) [Marques](#)

[Abrasifs](#)

[Adhésifs, matériaux d'étanchéité et matériaux de remplissage](#)

[Communications](#)

[Composés et lustres](#)

[Dentisterie et orthodontie](#)

[Filtration et séparation](#)

[Fournitures de laboratoire et de test](#)

[Fournitures pour le bureau](#)

[Isolation](#)

[Lubrifiants](#)

[Maison](#)

[Matériaux avancés](#)

[Matériaux de construction](#)

[Matériaux et composants électroniques 3M](#)

[Matériel médical](#)

[Outils et accessoires](#)

[Pellicules](#)

[Pièces et quincaillerie automobiles](#)

[Produits de nettoyage](#)

[Revêtements](#)

[Rubans](#)

[Signalisation et marquage](#)

[Électricité](#)

[Équipement de protection individuelle](#)

[Étiquettes](#)

[Voir tous les produits 3M](#) 

[Automobile](#)

[Conception et construction](#)

[Fabrication](#)

[Marchés de consommation](#)

[Soins de santé](#)

[Solutions commerciales](#)

[Sécurité](#)

[Transports](#)

[Électronique](#)

## Énergie



Chez 3M, nous découvrons et innovons dans presque toutes les industries pour aider à résoudre les problèmes à



Marque Command<sup>MC</sup>

[Produits](#)[Site de la marque](#)↓



Marque Filtrete<sup>MC</sup>

[Produits](#)[Site de la marque](#)↓



Marque Nexcare<sup>MC</sup>

[Produits](#)[Site de la marque](#)↓



Marque Post-it®

[Produits](#)[Site de la marque](#)↓



Marque Scotch<sup>MC</sup>

[Produits](#)[Site de la marque](#)↓



Marque Scotch-Brite<sup>MC</sup>

[Produits](#)[Site de la marque](#)↓



Marque Scotchgard<sup>MC</sup>

[Produits](#)[Site de la marque](#)↓



Marque Tensor<sup>MC</sup>

[Produits](#)[Site de la marque](#)↓

Ruban pour peintres



Ruban pour peintres Scotch®

[Produits](#)[Site de la marque](#)↓



Stéthoscopes Littmann® 3M<sup>MC</sup>


[Produits](#)[Site de la marque](#)↓

[Canada](#) > [Tous les produits 3M](#) > [Équipement de protection individuelle](#) > [Protection oculaire](#) > [Lunettes de protection](#) > Lunettes de protection SecureFit<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> de Série 400, SF401XSGAF-BLU, Verres antibuée transparents Scotchgard<sup>MC</sup>, bleu/gris

Lunettes de protection SecureFit<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> de Série 400, SF401XSGAF-BLU, Verres antibuée transparents Scotchgard<sup>MC</sup>, bleu/gris

Numéro de pièce SF401XSGAF-BLU, Numéro de produit 3M SF401XSGAF-BLU, 3M ID 710 0180049, UPC 00051131278493





[Voir plus de détails](#)

Achetez en ligne

Tenaquip

🚚 1 Jour

SPI Santé Sécurité

🚚 10 Jours

Achetez en magasin

## Communiquer avec un représentant commercial

### Détails

#### Points saillants

Protège-front préajusté qui repose confortablement sur le front et qui fournit une protection supplémentaire contre la projection de particules

Comprennent la technologie des branches à diffusion de pression exclusive à 3M<sup>MC</sup> qui aide à diffuser la pression sur les oreilles pour un ajustement sécuritaire et confortable

Le Revêtement antibuée Scotchguard<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup>, appliqué sur les deux côtés des verres, est un revêtement durable qui offre une meilleure résistance contre la buée et les égratignures que les revêtements antibuée traditionnels. \*Selon les méthodes d'essai relatives à la résistance à la formation de buée dans les dispositifs oculaires EN168 et à la résistance aux dommages de surface causés par des particules fines

Pont souple pour aider à réduire le glissement

Verres en polycarbonate qui absorbent 99,9 % des rayons UVA et UVB

Les lentilles en polycarbonate classées U6 absorbent 99,9 % des rayons UVA, UVB et UVC entre 200 nm et 380 nm

Les Lunettes de protection SecureFit<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> de Série 400X proposent des modèles avec des couleurs stylisées, une technologie de branches à diffusion de pression exclusive pour le confort, ainsi qu'un protège-front préajusté pour aider à fournir une protection supplémentaire contre la projection de particules.

Ce modèle comprend un Revêtement antibuée Scotchgard<sup>MC</sup> 3M<sup>MC</sup> qui dure plus longtemps que les revêtements antibuée traditionnels\*, contribuant ainsi à accroître le rendement des lunettes dans les milieux humides et embués. Le Revêtement antibuée Scotchgard<sup>MC</sup> offre une résistance contre la buée et l'abrasion. \*Selon les méthodes d'essai relatives à la résistance à la formation de buée dans les dispositifs oculaires EN168 et à la résistance aux dommages de surface causés par des particules fines.

Applications recommandées

Assemblage et mécanique

Burinage

Meulage

Perçage

Gougeage

Usinage

Application de peinture

Fixation

Ponçage

### Propriétés typiques

Détails	

Caractéristiques de confort

Technologie des branches à diffusion de pression 3M<sup>MC</sup>, Pont ajustable, Protège-front et pont, Branches avec accents de couleur, Monture enveloppante confortable, Branches réglables à double injection, Barre frontale à double injection, Construction durable, Protège-front en élastomère, Branches souples, Pont

	souple, Lentilles enveloppantes en polycarbonate, Léger, Verres en polycarbonate
Couleur de la monture	Bleu, Gris, Gris/Bleu
Couleur des branches	Bleu/gris
Couleur des verres	Transparente
Gamme de lunettes	Confort
Industrie recommandée	Métaux de première transformation, Industrie minière, Industrie pétrolière et gazière, Produits pharmaceutiques, Automobile, Construction, Fabrication générale, Fabrication de métaux
Marquage des verres	3M Z87+ U6
Marques	SecureFit <sup>MC</sup>
Matériau de la monture	Plastique
Matériau des verres	Polycarbonate
Protection contre les UV	0,999
Protection contre les éclaboussures	Non
Quantité par caisse	20
Revêtement des verres	Revêtement antibuée, Antiégratignures
Spécifications respectées	Z94.3 de la CSA et Z87.1 de l'ANSI
Style de branches	Technologie de branches à diffusion de la pression 3M
Style de monture	Sans monture
Série de produits	400X

Type de joint	Aucun joint
Utilisation recommandée	Maintenance des installations, Produits pharmaceutiques, Démolition, Fabrication d'aliments et de boissons, Aviation
Verres antibuée	Oui
Verres avec revêtement dur	Non

Communiquer avec un représentant commercial

*Tous les champs sont requis à moins d'être indiqués comme facultatifs.*

#### Comment 3M peut-elle vous aider?

Sélectionnez une



#### Quel équipement de protection individuelle vous intéresse?

Sélectionnez une



#### Combien d'employés utilisent quotidiennement de l'équipement de protection individuelle?

Sélectionnez une



#### Renseignements supplémentaires sur votre demande (facultatif)

#### Adresse courriel professionnelle

#### Prénom

#### Nom de famille

Numéro de téléphone

▾ 506-234-5678

Nom de l'entreprise

Adresse de l'entreprise

Ville

Pays/région

Canada



Langue de préférence

Sélectionnez une



Code ZIP/code postal

Secteur

Sélectionnez une



Poste

Sélectionnez une



[Soumettre](#)

---

[Notre compagnie](#)

[À propos de 3M](#)

[Renseignements sur l'entreprise](#)

[Carrières](#)

[Clients et Fournisseurs](#)

[Technologies](#)

[Nouvelles](#)

[Centre de nouvelles de 3M](#)

[Règlementaire](#)

[Recherche de FDS](#)

[Rapport sur la lutte contre le travail forcé et le travail des enfants \(Anglais, PDF, 451 Ko\)](#)

[Aide](#)

[Centre d'aide 3M](#)

[Plan du site](#)

[Politiques prises par 3M Canada en application de la LAPHO](#)



[Info juridique](#)

[Confidentialité](#)

[Préférences cookies](#)

© 3M 2025. Tous droits réservés.

Suivez-nous



Les marques mentionnées ci-dessus sont des marques de commerce de 3M, utilisées sous licence au Canada.