



Protection de la tête

# RUIZ 1

## LUNETTES MASQUES

Lunettes masques de protection incolores à ventilation indirecte pour un usage court



### Avantages spécifiques



#### Confort

- Ventilation ample par la partie supérieure et inférieure de l'oculaire pour réduire l'infiltration humide et la buée
- Pont nasal extra souple pour un confort optimisé et un ajustement parfait pour tout type de morphologies



#### Compatibilité

- Pont nasal flexible pour une confort optimisé et une compatibilité avec toutes les morphologies



#### Avantages supplémentaires

- Champ de vision étendu
- Compatible avec une protection auditive

### Applications

- Agriculture
- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Production / Transformation
- Hôtellerie et restauration

### Certifications et normes



EN166

1 B / 3 B

ANSI-ISEA Z87.1 - IMPACT

Z87+D3



CSA Z94.3-20

### Protège contre les risques



Choc



Protection de la tête

# RUIZ 1

## LUNETTES MASQUES

Lunettes masques de protection incolores à ventilation indirecte pour un usage court

### Détails - Normes

### Détails techniques

Usage	Intérieur
Type de protection oculaire	Masque
Matériau des verres	Polycarbonate
Style de verres	Mono-bloc
Couleur du verre	Incolore
Classe optique	1
Caractéristique des verres	Droits
Résistance mécanique (oculaires)	B
Matériau du pont de nez	PVC
Matériau de la monture	PVC
Monture	Bandeau
Couleur de la monture	Gris
Résistance mécanique (monture)	B
Elastique	Textile
Poids (g)	86








Protection de la tête

# RUIZ 1

## LUNETTES MASQUES

Lunettes masques de protection incolores à ventilation indirecte pour un usage court

### Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
RUIZ1VI	Incolore	Ajustable	RUIZ 1	3295249151133	13295249151130	60	10	6.508 kg	37.2 cm	49.4 cm	29.0 cm



PCB



SPCB



Box Width



Box Depth



Box Height