



Protection des mains

VENICUTCM1

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS LONGUE DURÉE

Manchette de protection anticoupure niveau C polyvalente, idéale dans l'industrie agroalimentaire



Avantages spécifiques

Performance

- Très bonne résistance à l'abrasion et à la coupure grâce à sa fibre haute performance HEATnocut
- Résistance à la chaleur de contact (100°C pendant 15 secondes) grâce à la fibre haute performance HEATnocut
- Très épais et long pour une protection renforcée du bras dans son entièreté

Applications

- **Travaux publics**
- **Bâtiment**
- **Second œuvre / Artisans**
- **Production / Transformation**
- **Hôtellerie et restauration**
- **Maintenance**

Certifications et normes




EN 388
3 X 4 X C



EN 407
X1XXXX



ANSI/ISEA 105-2024
A3 X X



Protège contre les risques



Coupure



Usure



Protection des mains

VENICUTCM1

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANTS LONGUE DURÉE

Manchette de protection anticoupure niveau C polyvalente, idéale dans l'industrie agroalimentaire

Détails - Normes



EN388:2016+A1:2018

3 [0-4] RÉSISTANCE À L'ABRASION
X [0-5] RÉSISTANCE À LA COUPURE
4 [0-4] RÉSISTANCE À LA DÉCHIRURE
X [0-4] RÉSISTANCE À LA PERFORATION
C [A-F] RÉSISTANCE À LA COUPURE SELON ISO 13997



EN 407

X [0-4] COMPORTEMENT AU FEU
1 [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR DE CONTACT
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR CONVective
X [0-4] RÉSISTANCE À LA CHALEUR RADIante
X [0-4] RÉSISTANCE AUX PETITES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION
X [0-4] RÉSISTANCE AUX GROSSES PROJECTIONS DE MÉTAL EN FUSION

Détails techniques

Type de gant	Non gant
Famille de gants	Manchette
Jauge	13
Niveau de protection du bras	Longueur : coude (<= 500mm)
Couleur	Gris-Jaune
Tailles	Unique
Type de conditionnement	en sachet individuel



VENICUTCM1

TRAVAUX LÉGÈREMENT COUPANT LONGUE DURÉE

Gants de protection

Manchette de protection anticoupure niveau C polyvalente, idéale dans l'industrie agroalimentaire

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
VECUTCM1GJ	Gris-Jaune	Unique	VENICUTCM1	3295249157418	13295249157415	60	12	5.4 kg	30.0 cm	35.0 cm	20.0 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height