



Protection de la tête

SCREEN

SOUDURE

Masque de soudure adapté à l'arc électrique et aux applications de soudure de type Tig & Mig



Applications

- Travaux publics
- Bâtiment
- Second œuvre / Artisans
- Production / Transformation
- Industrie légère
- Maintenance

Certifications et normes



EN 379

1/1/1/2
4/9

EN175

F

EN166

1 F

ANSI Z87.1 - IMPACT

Z87 W4/9-13

Protège contre les risques



Chaleur



Choc



UV / IR



Protection de la tête

SCREEN

SOUDURE

Masque de soudure adapté à l'arc électrique et aux applications de soudure de type Tig & Mig

Détails - Normes

Détails techniques

Usage	Intérieur/extérieur
Type de protection oculaire	Casque soudeur
Matériau des verres	Polycarbonate
Style de verres	Mono-bloc
Couleur du verre	Teinte soudeur 13
Classe optique	1
Numéro d'échelon (teinte)	4
Caractéristique des verres	Droits
Résistance mécanique (oculaires)	F
Couleur de la monture	Noir
Poids (g)	474



SCREEN

SOUDURE

Protection de la tête

Masque de soudure adapté à l'arc électrique et aux applications de soudure de type Tig & Mig

Informations logistiques

Référence	Couleur	Taille	Désignation	EAN 13	Code carton			Poids			
SCREEN	Noir	Ajustable	SCREEN	3295249210076	13295249210073	6	1	6.8 kg	33.4 cm	52.2 cm	73.8 cm

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height