



VISOR-H

VISIÈRES

Porte-visière équipé d'un serre-tête ajustable et du système de serrage Rotor

Protection de la tête



Avantages spécifiques



Confort

· Léger et robuste, résiste au pliage et à la torsion

Applications

- Second œuvre / Artisans
- Production / Transformation
- Industrie légère
- Maintenance
- Industrie chimique
- Automobile

Certifications et normes



EN1731

F/B/A/T

EN166

FBAT / 389

Protège contre les risques



Choc



Protection de la tête

VISOR-H

VISIÈRES

Porte-visière équipé d'un serre-tête ajustable et du système de serrage Rotor

Détails - Normes

Détails techniques

| | |
|----------------------------------|---------------|
| Type de protection oculaire | Porte-visière |
| Résistance mécanique (oculaires) | F, B, A, T |
| Poids (g) | 180 |








VISOR-H

VISIÈRES

Protection de la tête

Porte-visière équipé d'un serre-tête ajustable et du système de serrage Rotor

Informations logistiques

| Référence | Couleur | Taille | Désignation | EAN 13 | Code carton |  |  | Poids |  |  |  |
|-----------|---------|-----------|-------------|---------------|----------------|---|---|--------|---|---|---|
| VISORH | Gris | Ajustable | VISOR-H | 3295249210557 | 13295249210554 | 25 | 1 | 6.8 kg | 44.6 cm | 58.4 cm | 44.8 cm |

 PCB

 SPCB

 Box Width

 Box Depth

 Box Height